



MASTER DISINTEGRATOR é um detergente em pó desincrustante alcalino. Formulado para remover incrustações carbonizadas em utensílios e superfícies de alumínio e aço inox. Remove as sujidades mais impregnadas com extrema eficiência e não agride a superfície devido a presença de inibidores de corrosão em sua composição. Recomendado para limpeza pesada dos utensílios em cozinhas profissionais e indústrias de alimentos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Pó

Cor: Creme/Amarelado

Odor: Inodoro

pH Sol. 1%: aprox. 12,5 - 13,5

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo, Alcalinizantes, Solubilizante, Sequestrante, Coadjuvante, Tensoativo Aniônico, Tensoativos Não Iônicos. Princípio ativo: Dodecilbenzenos sulfonato de Sódio. Contém tensoativo Biodegradável.

FINALIDADE

MASTER DISINTEGRATOR é um detergente desincrustante que contém sequestrante e tensoativos em sua formulação. Indicado para a remoção de depósitos de gorduras carbonizadas em utensílios de alumínio como: panelas, assadeiras, caldeirões, frigideiras e coifas. Excelente para a lavagem de pisos, azulejos, fogões industriais, filtros de coifas e chapas.

MODO DE USAR

Limpeza por aplicação direta: Preparar solução de MASTER DISINTEGRATOR DE 5 A 10%. Aplique a solução diluída manualmente com auxílio de fibra sintética. Deixe agir sem deixar secar aplicando mais solução se necessário. Esfregue com auxílio de fibra sintética ultra pesada (Fibraço) até que a sujidade seja desprendida da superfície. Enxaguar bem com água.

Limpeza por imersão: Preparar solução de 1 a 5%. Mergulhe os utensílios na solução, aquecer até 80° C. Deixar agir por 30 minutos, esfregar e enxaguar com bastante água. Quanto maior o tempo da imersão, menor será a concentração do produto, consulte um especialista Ecomaster.







PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bag plástico 5 quilos e 25 quilos.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS **QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA** INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

> ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521 BAIRRO JARDIM MARACANÃ UBERABA MG CEP 38041 097 (34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR

> > ecomaster@ecomaster.ind.br CNPJ - 05.642.412/0001-49

N°Aut. MS - 3.04.145-2

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº - 25351.468177/2017-15